

Відомість робочих креслень комплекту АБ

Аркуш	На й м е н у в а н н я	Примітки
1	Загальні дані	
	ЛОС 1	
2	Котлован під Станцію ТОРА S 65	
3	Котлован під фільтруюче біоплато	
4	Котлован під герметичне біоплато	
	ЛОС 2	
5	Котлован під Станцію ТОРА S 65	
6	Котлован під фільтруюче біоплато	
7	Котлован під герметичне біоплато	
	ЛОС 3	
	Котлован під Станцію ТОРА S 65	
8	Котлован під фільтруюче біоплато	
9	Котлован під герметичне біоплато	
10	ЛОС 4	
	Котлован під Станцію ТОРА S 65	
11	Котлован під фільтруюче біоплато	
12	Котлован під герметичне біоплато	
13	ЛОС 5	
	Котлован під Станцію ТОРА S 65	
14	Котлован під фільтруюче біоплато	
15	Котлован під герметичне біоплато	
16	ЛОС 6	
	Котлован під Станцію ТОРА S 250	
17	Котлован під фільтруюче біоплато	
18	Котлован під герметичне біоплато	
19	ЛОС 7	
	Котлован під Станцію ТОРА S 130	
20	Котлован під фільтруюче біоплато	
21	Котлован під герметичне біоплато	
22		

Відомість витрат



Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Примітки
Обсіпка піском без каміння	м ³	50,82	
Пісок з гравієм розмір фракцій - 0,2 мм	м ³	2,26	
Щебенева - пісчана суміш втрамбована до щільності 1,65 т/ м ³	м ³	536,35	
Виймка ґрунту	м ³	2444,0	
Зворотна засипка	м ³	1675,0	

Загальні вказівки


1. Проектні рішення розроблені на підставі завдання на проектування.
2. За умовну позначку 0,000 прийнятий рівень землі в місці розташування герметичного біоплато, для кожної ЛОС абсолютна відмітка 0,000 різна, в залежності від розміщення ЛОС на майданчику будівництва і відповідає наступним абсолютним відміткам: ЛОС 1 - 69,45; ЛОС 2 - 68,76; ЛОС 3 - 69,00; ЛОС 4 - 68,10; ЛОС 5 - 68,65; ЛОС 6 - 67,78; ЛОС 7 - 68,90 на генеральному плані.
3. Схема розташування об'єктів наведена в кресленнях комплексу ТХ.
4. Всі розміри дані в міліметрах, відмітки в метрах.
5. Зворотню засипку виконати місцевим непучинистим ґрунтом з пошаровим трамбуванням до $\rho = 1,65 \text{ т/м}^3$.
6. При виконанні робіт необхідно виконувати вимоги правил виробництва робіт та техніки безпеки в будівництві.
7. Технічні рішення, що прийняті в даному проекті, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм та правил і забезпечують безпеку для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні заходів, що передбачені в проекті.

						46-139-15-1,2,3,4,5,6,7- АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позастатського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області"		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
							РП	1
ГІП Коцар						Локальні очисні споруди №1,2,3,4,5,6,7		
Розроб. Антимова								
Перевірів Шаповал						ТОВ "Юніпос - Україна"		
						м. Київ		

Котлован під станцію Tohas Automatic 65
План на відм .0,000(69,45)



Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 69,45 на плані ЛОС з мережами К 1


						46-139-15-1-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області"		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №1	Стадія	Аркуш
ГП	Коцар					РП	2	Аркушів
Розроб.	Антикова					ТОВ "Юнілос-Україна"		
Перевірів	Шоповал					м. Київ		
						Котлован підСтанцію ТОРА S 65		

Котлован під фільтруюче біоплато


План на відм. 0,000(69,45)



Розріз 1 - 1



Розріз 2 - 2



За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 69,45 на плані ЛОС з мережами К 1


Погоджено:

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	


46-139-15-1-АБ					
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП	Коцар				
Розроб.	Антикова				
Перевірів	Шаповал				
Локальні очисні споруди №1				РП	3
Котлован під фільтруюче біоплато				ТОВ "Юнілос - Україна"	
				м. Київ	

Котлован під герметичне біоплато


План на відм. 0,000(69,45)



Розріз 2 - 2





Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 69,45 на плані ЛОС з мережами К 1

						46-139-15-1-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позашкільного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №1	Стадія	Аркуш
ГІП		Коцар				Котлован під герметичне біоплато	РП	4
Розроб.		Антикова						
Перевірів		Шаповал						
						ТОВ "Юнілос - Україна"		
						м. Київ		

Котлован під станцію Tohas Automatic 65
План на відм .0,000(68,76)



Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,76 на плані ЛОС з мережами К 1


						46 - 139 - 15 - 2 - АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №2	Стадія	Аркуш
ГІП	Коцар					РП	5	
Розроб.	Антикова					Котлован підСтанцію ТОРА S 65		
Перевірів	Шаповал							
						ТОВ "Юнілос - Україна"		
						м. Київ		

Котлован під фільтруюче біоплато


План на відм. 0,000(68,76)



Розріз 1 - 1



Розріз 2 - 2



За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,76 на плані ЛОС з мережами К 1

						46-139-15-2-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №2	Стадія	Аркуш
ГІП	Коцар					Котлован під фільтруюче біоплато	РП	6
Розроб.	Антикова							
Перевірів	Шаповал							
						ТОВ "Юнілос - Україна" м. Київ		

Погоджено:


Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № ор.

Котлован під герметичне біоплато


План на відм. 0,000(68,76)



Розріз 2 - 2



Розріз 1 - 1





За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,76 на плані ЛОС з мережами К 1

Погоджено:


Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

46-139-15-2-АБ					
"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП	Коцар				
Розроб.	Антикова				
Перевірів	Шаповал				
Локальні очисні споруди №2				РП	7
Котлован під герметичне біоплато				ТОВ "Юнілос - Україна"	
				м. Київ	

Котлован під станцію Tohas Automatic 65
План на відм .0,000(69,00)



Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 69,00 на плані ЛОС з мережами К 1


46 - 139 - 15 - 2 - АБ					
"Реконструкція системи каналізації позастатського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП	Коцар				
Розроб.	Антикова				
Перевірів	Шаповал				
Локальні очисні споруди №3				Стадія	Аркуш
Котлован підСтанцію ТОРА S 65				РП	8
ТОВ "Юнілос - Україна"				М. КиївФормат А3	

Котлован під фільтруюче біоплато


План на відм. 0,000(69,00)



Розріз 1 - 1



Розріз 2 - 2



За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 69,00 на плані ЛОС з мережами К 1


Погоджено:

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	


46-139-15-2-АБ					
"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП	Коцар				
Розроб.	Антикова				
Перевірів	Шаповал				
Локальні очисні споруди №3				Стадія	Аркуш
Котлован під фільтруюче біоплато				РП	9
ТОВ "Юнілос - Україна"				М. Київ	
				Формат А3	

Котлован під герметичне біоплато


План на відм. 0,000(69,00)



Розріз 2 - 2




Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 69,00 на плані ЛОС з мережами К 1

						46-139-15-2-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №3	Стадія	Аркуш
ГІП		Коцар					РП	10
Розроб.		Антикова						
Перевірів		Шаповал						
						Котлован під герметичне біоплато	ТОВ "Юнілос - Україна"	
							м. КиївФормат А3	


Котлован під станцію Tohas Automatic 65
План на відм .0,000(68,10)



Розріз 2 - 2



Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,10 на плані ЛОС з мережами К 1


						46-139-15-2-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позастатського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №4	Стадія	Аркуш
ГІП	Коцар					РП	11	Аркуші
Розроб.	Антикова					Котлован підСтанцію ТОРА S 65		
Перевірів	Шаповал							
						ТОВ "Юнілос - Україна"		
						м. КиївФормат А3		

Котлован під фільтруюче біоплато


План на відм .0,000(69,00)



Розріз 1 - 1



Розріз 2 - 2




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,10 на плані ЛОС з мережами К 1


						46-139-15-2- АБ			
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
ГІП		Коцар					Локальні очисні споруди №4		
Розроб.		Антикова					Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Шаповал					РП	12	
						Котлован під фільтруюче біоплато			ТОВ "Юнілос - Україна"
									м. КиївФормат А3

Котлован під герметичне біоплато


План на відм. 0,000(68,10)



Розріз 2 - 2




Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,10 на плані ЛОС з мережами К 1

						46-139-15-2-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №4	Стадія	Аркуш
ГІП		Коцар					РП	13
Розроб.		Антикова						
Перевірів		Шаповал						
						Котлован під герметичне біоплато	ТОВ "Юнілос - Україна"	
							м. Київ	
							Формат А3	


Котлован під станцію Tohas Automatic 65
План на відм .0,000(68,65)



Розріз 2 - 2



Розріз 1 - 1



За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,65 на плані ЛОС з мережами К 1


Погоджено:

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	


46-139-15-2-АБ					
"Реконструкція системи каналізації позастільського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП	Коцар				
Розроб.	Антикова				
Перевірів	Шаповал				
Локальні очисні споруди №5				РП	14
Котлован підСтанцію ТОРА S 65				ТОВ "Юнілос -Україна"	
				м. КиївФормат А3	

Котлован під фільтруюче біоплато


План на відм. 0,000(68,65)



Розріз 1 - 1



Розріз 2 - 2



За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,65 на плані ЛОС з мережами К 1


Погоджено:

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	


						46-139-15-2-АБ			
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
ГІП		Коцар				Локальні очисні споруди №5		Стадія	Аркуш
Розроб.		Антикова						РП	15
Перевірів		Шаповал				Котлован під фільтруюче біоплато		ТОВ "Юнілос - Україна"	
								М. Київ	
								Формат А3	

Котлован під герметичне біоплато


План на відм. 0,000(68,65)



Розріз 2 - 2



Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,65 на плані ЛОС з мережами К 1


						46 - 139 - 15-2 - АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №5	Стадія	Аркуш
ГІП		Коцар					РП	16
Розроб.		Антикова						
Перевірів		Шаповал						
						Котлован під герметичне біоплато	ТОВ "Юнілос - Україна"	
							м. Київ Формат А3	

Компоновка під станцію Tohas Automatic 250


План на відм. 0,000(67,78)



Розріз 1 - 1



Розріз 2 - 2




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 67,78 на плані ЛОС з мережами К 1


						46-139-15-2-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №6	Стадія	Аркуші
ГІП	Коцар						РП	17
Розроб.	Антикова							
Перевірів	Шаповал							
						Компоновка підСтанцію TOPA S 250	ТОВ "Юнілос - Україна"	
							м. КиївФормат А3	

Котлован під фільтруюче біоплато


План на відм. 0,000(67,78)



Розріз 2 - 2



Розріз 1 - 1



За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 67,78 на плані ЛОС з мережами К 1


Погоджено:

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	


46-139-15-2-АБ					
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДІП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП	Коцар				
Розроб.	Антикова				
Перевірів	Шаповал				
Локальні очисні споруди №6				Стадія	Аркуш
Котлован під фільтруюче біоплато				РП	18
ТОВ "Юнілос - Україна"				М. Київ	
				Формат А3	

Котлован під герметичне біоплато


План на відм. 0,000(67,78)



Розріз 2 - 2



Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 67,78 на плані ЛОС з мережами К 1


						46-139-15-2-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №6	Стадія	Аркуш
ГІП		Коцар					РП	19
Розроб.		Антикова				Котлован під герметичне біоплато	ТОВ "Юнілос - Україна"	
Перевірів		Шаповал					м. КиївФормат А3	

Комп'ютерний план станції Tohas Automatic 130


План на відм. 0,000(68,90)



Розріз 2 - 2



Розріз 1 - 1




За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,9 на плані ЛОС з мережами К 1


46 - 139 - 15-2 - АБ					
"Реконструкція системи каналізації позастіського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП	Коцар				
Розроб.	Антикова				
Перевірів	Шаповал				
Локальні очисні споруди №7				Стадія	Аркуш
Комп'ютерний план станції TOPA S 130				РП	20
ТОВ "Юнілос - Україна"				М. Київ Формат А3	

Котлован під фільтруюче біоплато


План на відм. 0,000(68,90)



Розріз 1 - 1



Розріз 2 - 2



За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,9 на плані ЛОС з мережами К 1

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № ор.


						46-139-15-2-АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позаштатного закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №7	Стадія	Аркуш
ГІП	Коцар					Котлован під фільтруюче біоплато	РП	21
Розроб.	Антикова							
Перевірів	Шаповал							
						ТОВ "Юнілос - Україна"		
						м. Київ Формат А3		

Котлован під герметичне біоплато


План на відм. 0,000(68,90)



Розріз 2 - 2



Розріз 1 - 1



За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка землі біля закритого утепленого герметичного біоплато доочистки, що відповідає абсолютній відмітці 68,9 на плані ЛОС з мережами К 1

						46 - 139 - 15-2 - АБ		
						"Реконструкція системи каналізації позастільського закладу оздоровлення та відпочинку "Горизонт" Полтавської області", з виконанням інженерних вишукувань, підготовкою вихідних даних та узгодженням проекту в філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Полтавській області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Локальні очисні споруди №7	Стадія	Аркуш
ГІП		Коцар					РП	22
Розроб.		Антикова						
Перевірів		Шаповал						
						Котлован під герметичне біоплато	ТОВ "Юнілос - Україна"	
							м. КиївФормат А3	